



Znak sprawy: **PERIG ZP.02.2023**

ZAMAWIAJĄCY:

**PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY
GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
Młoteczno 12A
14-500 Braniewo**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO NA PODSTAWIE
USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2022, poz. 1710, ze zm.) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

**Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego
do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji.**

Młoteczno, dnia 20 lutego 2023 r.

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180444, REGON 170991585, NIP 582 154 95 05.

Młoteczna 12A,
14-500 Braniewo
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (55) 243 28 55
Konto: 56 8313 0009 0038 0678 2000 0010

adres strony internetowej: <https://www.perig.pl>

adres e-mail: perig@perig.pl

godziny urzędowania: 7.00-15.00

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) udostępniona jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd>

Identyfikator postępowania: 148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd

(zwanej dalej również „stroną internetową prowadzonego postępowania”)

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Treść wniosków o wyjaśnienie SWZ ujawniana jest bez źródła zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w jako przetarg nieograniczony o jakim stanowi art. 132 ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie zamierza dzielić zamówienia na części ze względu na konieczność łącznego wykonania dostawy będącej przedmiotem zamówienia.

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Nie dotyczy.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego udrażniania i czyszczenia kanalizacji, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości (ścieki, osady denne) do zbiornika osadu, składającego się z podwozia dwuosiowego z napędem 4x2 o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 18 ton, zabudowy ciśnieniowo-ssącej ze zbiornikiem o pojemności całkowitej 7 m³ i wyposażenia.
Dostarczony pojazd wraz z zabudową i wyposażeniem musi być fabrycznie nowy, nie eksploatowany, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Za pojazd fabrycznie nowy uznaje się pojazd nie eksploatowany , uprzednio nierejestrowany w Wydziale Komunikacji Urzędu. Za pojazd kompletny uznaje się pojazd spełniający łącznie warunki zgodności z wymaganiami **Zamawiającego** wraz z dokumentami umożliwiającymi jego rejestrację na terenie R.P.
Samochód musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych na terytorium Polski zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) oraz wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach naboru wniosków: Wstępna Promesa Nr Edycja NR 01/2021/8735/PolskiŁad
2. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34144000-8 – Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.
34144500-3 – Pojazdy do transportu odpadów i ścieków.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt Wykonawcy, na adres Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A, 14 – 500 Braniewo.
4. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne:

PODWOZIE
Podstawowe parametry:
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022
Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 18000 kg
Podwozie dwuosiowe z napędem 4 x 2
Rozstaw osi w zakresie 4100-4200 mm
Silnik:
Wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 310 KM
Pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów
Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6
Skrzynia biegów manualna
Przystawka odbioru mocy przystosowana do zabudowy napędzana od silnika pojazdu
Zbiornik paliwa min. 200 l. i zbiornik na produkt AdBlue min. 25 l (lub równoważny produkt tj: roztwór mocznika i demineralizowanej wody, złożony z 32,5% tej pierwszej substancji oraz 67,5% wody - spełniający funkcję neutralizowania zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy z silnikami wysokoprężnymi)
Korek wlewu paliwa zamykany na klucz
Filtr z separatorem wody, ogrzewany
Płomieniowy układ rozruchowy bądź żarowy układ rozruchowy
Osie:
Stabilizator osi przedniej i tylnej
Dopuszczalny nacisk osi przedniej min. 7,5 t
Dopuszczalny nacisk osi tylnej min. 11,5t
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
Koła min. 315/80R22.5
Pojazd wyposażony m.in. w koło zapasowe (dopuszczalne koło luzem), błotniki i chlapacze, listwy przeciwwjazdowe boczne,
Opony osi napędowej – zastosowanie drogowo-terenowe
Układ hamulcowy:
Elektroniczny system hamulcowy
Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe
Hamulec postojowy
System ABS, ASR i ESP
Podgrzewany osuszacz powietrza
Układ elektryczny:
2 akumulatory min. 175 Ah każdy
Alternator min. 100 A
KABINA:
Kabina dzienna trzymiejscowa
Kolor – niebieski RAL 5015

Kierownica wielofunkcyjna, regulowana wysokość i nachylenie
Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganie
Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
Blokada koła kierownicy z immobiliserem
Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane
Lusterko szerokokątne przednie oraz lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony
Elektrycznie otwierane szyby kierowcy i pasażera
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
Ostona przeciwsłoneczna przedniej szyby
Światła do jazdy dziennej LED
Ostony lamp tylnych
Zderzak stalowy
Akustyczny sygnał cofania przy włączonym biegu wstecznym
Centralny zamek sterowany z pilota
Dwa komplety kluczyków (2 kluczyki z pilotem + 1 kluczyk zwykły w komplecie),
Komplet pokrowców na siedzenia
Komplet dywaników gumowych
Klimatyzacja
Tachograf cyfrowy posiadający homologację
Tempomat
Radio z min. dwoma głośnikami z wyświetlaczem min. 7 cali, pokazującym również obraz z kamery cofania, zabudowane w desce rozdzielczej nie ograniczające widoczności do przodu, z CD, MP3 oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth
Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim
Dwie lampy-koguty sygnalizacyjne koloru pomarańczowego zamontowane na kabinie pojazdu
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza typu „kogut” z podłączeniem pod gniazdo zapalniczki i przewodem min. 3 m, przenośny podnośnik hydrauliczny do 12 t – 1 szt., kliny pod koła min. 4 szt., gaśnica - 2 szt., klucz do kół
ZABUDOWA CIŚNIENIOWO-SSĄCA
Konstrukcja i zbiornik:
Zbiornik o kształcie cylindrycznym przeznaczony do transportu ścieków komunalnych (w komorze osadu) oraz wody (w komorze wody czystej),
Całkowita pojemność zbiornika 7 m ³ z podziałem na dwie komory tj.: komora wody czystej, komora osadu (na osad, ścieki komunalne). Konstrukcja zbiornika z przegrodą stałą poprzeczną. Pojemność komór – komora wody czystej min 2,5 m ³ , komora osadu – 4,5 m ³
Zbiornik wykonany ze stali nie gorszej niż stal kotłowa (tzw. stal węglowa), grubość blachy min. 6 mm
Przygotowanie powierzchni zbiornika przez śrutowanie
Pełne zabezpieczenie zabudowy powłoką antykorozyjną, elementy malowane przed montażem
Zbiornik od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporną na działanie czynników

mechanicznych, wody oraz substancji chemicznych i paliw
Zbiornik od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze RAL 5015
Właz rewizyjny z pokrywą w przedniej części zbiornika (komora wody czystej) o średnicy min. 400 mm
Spust wody ze zbiornika w komorze wody czystej
Króciec do tankowania wody z przyłączem strażackim
Rura przelewowa odprowadzająca nadmiar wody podczas napełniania komory z hydrantu
Wskaźnik poziomu czystej wody w przedniej komorze zbiornika oraz min. 3 wzierniki na tylnej dennicy pokazujące poziom osadu w tylnej komorze zbiornika
Zbiornik wyposażony w przyłącza ssawne i tłoczne wraz z zasuwaniami 4" w dolnej części pokrywy zbiornika służące do napełniania i opróżniania komory osadu, w dodatkowe zasuwy spustowe 3" umieszczone na 1/3 oraz 2/3 wysokości pokrywy zbiornika przeznaczone do zrzutu wody nad osadowej z komory osadu oraz w zawory bezpieczeństwa
Min. cztery dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika
Sposób mocowania z ramą podwozia poprzez ramę pośrednią
Połączenie zbiorników umożliwiające opcjonalne napełnienie całego zbiornika wodą czystą
Pokrywa zbiornika (tylna dennica) otwierana i zamykana hydraulicznie, blokowana (ryglowana) hydraulicznie 4 punktowo poprzez sworznie przesuwane siłownikami hydraulicznymi z regulacją docisku dennicy.
Podnoszenie pokrywy się za pomocą jednego siłownika umieszczonego wewnątrz zbiornika - wyeliminowanie efektu przekoszenia dennicy i nierównomiernego jej docisku
Tyłna otwierana dennica wzmocniona pierścieniem wykonanym z ceownika hutniczego
Zbiornik hydraulicznie podnoszony pod kątem min. 25 stopni
Podnoszenie zbiornika za pomocą jednego siłownika
Siłowniki (podnoszący zbiornik i otwierający dennicę) wyposażone w zabezpieczenie przed gwałtownym spadkiem ciśnienia w układzie
Pneumatycznie podnoszona i opuszczana podpora zabezpieczająca zbiornik przed opadnięciem, zabezpieczenie przed opadnięciem zbiornika podczas prac serwisowych
Fartuch wylotowy wystający poza gabaryt samochodu wykonany ze stali kwasoodpornej
Napisy informacyjne z nazwą firmy umieszczone po obu stronach, wzdłuż zbiornika oraz na osłonie przeciwsłonecznej przedniej szyby
Po obu stronach pojazdu, wzdłuż zbiornika szafki na osprzęt wykonane z aluminium dla zmniejszenia ciężaru zabudowy i pomalowane na kolor szary RAL 9007
Obie pompy wraz z układami napędowymi oraz układem chłodzenia (zbiornik, filtry i chłodnica oleju hydraulicznego, wentylatory) umieszczone w oświetlonej światłami LED zamkniętej przestrzeni w przedniej części zabudowy, za kabiną kierowcy. Dostęp do przestrzeni pompowej poprzez zamykane na klucz przed niepowołanym dostępem rolety zwijane do góry o szerokości min. 1200 mm w celu swobodnego dostępu podczas prac serwisowych
Obie pompy napędzane z przystawek odbioru mocy podwozia
Układ ssania:
Pompa ssąca o wydajności min. 950 [m ³ /h] przy max. Podciśnienie/nadciśnienie - 0,8 [bar]/0,5 [bar]
Pompa ssąca napędzana hydraulicznie
Zabezpieczenie pompy ssącej przed zalaniem poprzez odcinający zawór przelewowy, zawór syfonowy, oraz przed zanieczyszczeniem poprzez filtr bezpieczeństwa.
Pompa ssąca z korpusem i flanszami chłodzona cieczą

<p>Układ ssący wyposażony w chłodnicę z wentylatorem i zbiornikiem wyrównawczym jak również w osadnik oleju</p>
<p>Boczny bęben z nawiniętym węzłem ssącym DN 75 – min 20 m, sterowany hydraulicznie</p>
<p>Ramię ssące: hydraulicznie obracane o kąt 270^o, rozsuwane i składane, podnoszone o kąt min. 25^o za pomocą siłownika hydraulicznego, otwierane i zamykane (ssanie wieżę) za pomocą siłownika pneumatycznego, zamontowane na zbiorniku z otworem wlotowym obrotnicy do zbiornika o śr. min. 200 mm, uzbrojone w węzeł ssący o średnicy 4", sterowane niezależnie z poziomu bezprzewodowego pilota, mechanizm obrotowy (zębaty) osłonięty osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych.</p>
<p>Układ wysokociśnieniowy:</p>
<p>Układ ciśnieniowy o maksymalnych parametrach pracy: 140 [bar] — ciśnienie robocze przy 210/[l/min] — wydatek wody</p>
<p>Pompa ciśnieniowa napędzana przez pompę hydrauliczną sterowaną proporcjonalnie (LS)</p>
<p>Układ ciśnieniowy wyposażony w filtr wody zainstalowany na zasilaniu pompy ciśnieniowej;</p>
<p>Płynna regulacja wydatku i ciśnienia pompy ciśnieniowej</p>
<p>Układ umożliwiający wymuszoną cyrkulację podgrzewanej w zbiorniku wody, podczas jazdy samochodu — praca w warunkach zimowych (przepływ wymuszony pneumatycznie)</p>
<p>Odkładany hydraulicznie o kąt 180 stopni w płaszczyźnie pionowej poprzez przekładnię zębatą, obrotowy duży bęben (wyciągarka), z nawiniętym węzłem ciśnieniowym DN25 o długości 120 m, do prowadzenia węzła ciśnieniowego z możliwością blokady w dowolnym położeniu.</p>
<p>Duży bęben obracany hydraulicznie poprzez przekładnię łańcuchową (nawijanie / rozwijanie węzła ciśnieniowego) z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach</p>
<p>Duży bęben o sztywnej konstrukcji tarcz (np. tarcze składane z 12 elementów celem usztywnienia konstrukcji) wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w samozawracający mechanizm śrubowy do automatycznego układania węzła (układarka) DN25 zsynchronizowany z obrotami bębna</p>
<p>Dodatkowy mały bęben (tarcze) wykonany ze stali nierdzewnej z nawiniętym węzłem ciśnieniowym DN13 o długości 60 m o napędzie manualnym zamontowany w tylnej części zabudowy</p>
<p>Sterowanie:</p>
<p>Praca pomp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pompa wysokociśnieniowa pracuje przy odłączonej pompie ssącej, lub • pompa ssąca pracuje przy odłączonej pompie wysokociśnieniowej lub • obie pompy pracują równocześnie
<p>Wodoszczelny panel sterujący wykonany ze stali kwasoodpornej znajdujący się z tyłu pojazdu:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • zamykany na odrębny klucz • szczelny, odporny na warunki atmosferyczne • umiejscowiony ergonomicznie w tylnej części pojazdu • wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa • wyposażony w manometr ciśnieniowy i manowakuometr • obsługujący następujące funkcje: <ul style="list-style-type: none"> • włączanie/wyłączanie urządzenia (silnika samochodu) • wł./wył. pompy ciśnieniowej • wł./wył. pompy ssącej

<ul style="list-style-type: none"> • płynna regulacja parametrów pracy pompy ciśnieniowej
<ul style="list-style-type: none"> • joystick 4-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odchylanie, odwijanie/nawijanie węża)
<ul style="list-style-type: none"> • licznik motogodzin
<ul style="list-style-type: none"> • regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego
Zdalne sterowanie do obsługi następujących funkcji:
<ul style="list-style-type: none"> • wł./wył. silnika samochodu
<ul style="list-style-type: none"> • wł./wył. pompy ciśnieniowej
<ul style="list-style-type: none"> • wł./wył. pompy ssącej
<ul style="list-style-type: none"> • joystick 4-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odwijanie/nawijanie węża) – odkładanie i składanie
<ul style="list-style-type: none"> • nawijanie/odwijanie bębna ssącego bocznego
<ul style="list-style-type: none"> • regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego
<ul style="list-style-type: none"> • regulacja obrotów silnika samochodu
<ul style="list-style-type: none"> • pełna obsługa wieży ssącej
<ul style="list-style-type: none"> • wyłącznik awaryjny
<ul style="list-style-type: none"> • zdalne sterowanie wyposażone w ładowarkę i dwa akumulatory do pilota zdalnego sterowania
Układ hydrauliczny:
<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczony przed nieumyślnym podniesieniem zbiornika lub otwarciem dennicy
<ul style="list-style-type: none"> • w układzie hydraulicznym – filtry wyposażone we wskaźniki zabrudzenia
<ul style="list-style-type: none"> • układ hydrauliczny wyposażony min. w 2 chłodnice
Osprzęt:
Komplet dysz czyszczących:
<ul style="list-style-type: none"> • w rozmiarze 1": głowica czyszcząca standard "ślepa" oraz "z pilotem", głowica ciężka granat, głowica udrażniająca Quatro, głowica rotacyjna
<ul style="list-style-type: none"> • w rozmiarze 1/2": głowica czyszcząca standard "ślepa" oraz "z pilotem", głowica udrażniająca Quatro
Pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek;
Kpl. węży ssących 4" o łącznej długości min. 9 m z przyłączami
Sztwna rura ssąca 4" z przyłączem uzbrojona w rozdrabniacz twardych osadów
Kpl. węży strażackich DN 75 o łącznej długości min. 40 m
Wybierak do studzienek kanalizacyjnych
Stopa hydrantowa z wodomierzem do hydrantów podziemnych
Klucz do Zasów z kpl. główek
Kamera cofania
Kamera do inspekcji kanalizacji sanitarnej
<ul style="list-style-type: none"> • Monitor TFT 5,6" z gniazdem kart pamięci SD • Oko kamery \varnothing 32 mm • Kamera osiowa analogowa • Moduł kamery kolorowej o wysokiej rozdzielczości • Obiektyw szerokokątny • Automatyczna kontrola przysłony • Automatyczny obraz samopoziomujący • Licznik metrów • Wysokowydajne światło LED

<ul style="list-style-type: none"> • Kombinacja szkła ochronnego z szafiru i specjalnych tworzyw sztucznych • Stała ostrość • Zakręty 45° od DN 50 Zakręty 87° od DN 70 • Kabel wsuwany o średnicy \varnothing 8,2 mm o długości min. 60 m umieszczony na bębnie ze stali nierdzewnej
WYMAGANIA DODATKOWE:
Długość pojazdu nie większa niż 8000 mm
Szerokość pojazdu nie większa niż 2500 mm
Wysokość pojazdu nie większa niż 3600 mm

5. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia winien uwzględnić również inne nie ujęte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia elementy elektryczne, mechaniczne itp., których wykonanie/montaż jest niezbędny do prawidłowej realizacji oraz prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie 6 pracowników wskazanych przez 24 godziny Zamawiającego z zakresu obsługi oraz eksploatacji pojazdu i wystawi po upływie szkolenia w terminie 7 dni zaświadczenia upoważniające do wykonywania obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowego pojazdu dla tych pracowników.
7. Wykonawca w dniu odbioru jest zobowiązany dla dostarczonego pojazdu przedłożyć:
 - 1) Instrukcje obsługi i serwisowania samochodu, urządzeń oraz wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim.
 - 2) Katalog części zamiennych w języku polskim.
 - 3) Deklarację zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń.
 - 4) Gwarancję na pojazd oraz zabudowę na okres 24 miesięcy.
 - 5) Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu w Polsce.
 - 6) Wymaganą homologację na cały zestaw samochodu ciężarowego (pojazd specjalny) lub dopuszczenie jednostkowe do ruchu dla pojazdu specjalnego wraz z homologacją na pojazd bazowy wydaną przez producenta.
8. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych (wchodzących w skład przedmiotowego pojazdu), przy czym za prototyp uznaje się urządzenia, których wyprodukowano mniej niż 5 sztuk i dla których czas eksploatacji jest krótszy niż jeden rok.
9. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terytorium Polski, czas reakcji serwisu – 2 dni robocze od zgłoszenia wady lub usterki przedmiotu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować nadwozie pojazdu naklejkami z logo i danymi Spółki, co nie spowoduje utraty jakiegokolwiek części gwarancji.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu instalacji GPS przez firmę, z którą jest związany umową bez utraty gwarancji/rękojmi na co Wykonawca wyraża zgodę.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa maksymalnie od dnia zawarcia umowy w terminie do 7 miesięcy.
2. Za dzień dostawy Zamawiający uważać będzie dzień, w którym nastąpi przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy.
3. W ramach dodatkowego punktowanego kryterium „termin realizacji” możliwe jest skrócenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o 1 lub 2 miesiące. Wskazanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w Ofercie.

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z zszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: perig@perig.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Robert Mirkowski, tel. 509 298 571, e-mail: perig@perig.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 25.VI.2023 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XI. OPIS SPOSOBU SKADANIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
2. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
3. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”
4. Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w SWZ, w stosunku do których wskazano obowiązek załączenia do oferty.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.
6. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp - jest zobowiązany zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz zawrzeć uzasadnienie, w którym wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dokumenty lub oświadczenia po upływie terminu składania ofert wówczas zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie później niż w terminie składania tych dokumentów.

W przypadku zastrzeżenia części oferty, jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 18 ust 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić strony zawierające zastrzeżone informacje do oddzielnego pliku o nazwie „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca obowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień wraz z ofertą.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób.

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (dokument w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
 9. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 10. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składany w ofercie powinny mieć formę elektroniczną (dokument w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich).
 11. Ofertę należy sporządzić w jednym z formatów z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx.
 12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
 13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
- 14. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.**

- 1) Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 139 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający działając w trybie art. 139 ustawy Pzp przewiduje **możliwość żądania JEDZ (załącznik nr 4) wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.**

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych art. 118 ustawy Pzp przedstawia wraz z oświadczeniem JEDZ o którym mowa powyżej, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego.

Zamawiający nie wymaga wykazaniem się brakiem podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców, którymi zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w rozumieniu art. 462 ust.1 pzp.

- 2) **W związku z zapisem punktu powyższego wszyscy Wykonawcy ubiegający się do udzielenia niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:**
 - 1) **Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.**
 - 2) **Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1 A do SWZ.**
 - 3) **Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 2 do SWZ.**
 - 4) **Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby** dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Załącznik nr 3 do SWZ.

5) Przedmiotowe środki dowodowe tj.:

Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim.

Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowy na zasadach wskazanych w art. 107 ustawy Pzp.

3) W celu dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego **oferta została najwyżej oceniona** w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wzywa Wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia:

1) **Oświadczenia** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – złożonego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (**JEDZ**) – **Załącznik nr 4 do SWZ**

oraz następujących podmiotowych środków dowodowych wymaganych od Wykonawcy:

2) **Oświadczenia wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o **braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5 do SWZ**).

3) **Oświadczenia wykonawcy**, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp - (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6 do SWZ**).

4) **Informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust.4 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust.4 powyżej. Dokument, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w zdaniu powyżej, lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

5) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6) W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. **Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 marca 2023 r. do godziny 09:00.** Informacja na temat złożenia oferty znajduje się w pkt. XI SWZ.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym:
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd>
Identyfikator postępowania: 148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego na portalu ezamowienia.gov.pl.

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 marca 2023 r. o godzinie 12:00**
2. Otwarcie ofert jest niejawnie.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
5. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę

7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
9. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

XV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy
4. zdolności technicznej lub zawodowej - nie dotyczy

Zamawiający nie wprowadza żadnych wymagań w zakresie pkt. 1 -4

XVI WADIUM

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium .

XVII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII.SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.
4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SWZ, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W szczególności cena powinna obejmować: koszty realizacji dostawy bezpośrednio wynikających z specyfikacji technicznej dla samochodu, powinna także obejmować koszty nie ujęte w specyfikacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np.:
 - koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia w siedzibie Spółki: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczna 12A, 14-500 Braniewo,
 - wszelkie opłaty, narzuty, podatki, itp.,
 - koszty ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu odbioru,
 - koszty przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego czterech pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego samochodu,
 - koszty zorganizowania i przeprowadzenia próby eksploatacyjnej przed odbiorem,
 - koszty dostarczenia wymaganych dokumentów.
6. Po całkowitym rozliczeniu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego.
7. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się następującymi kryteriami:

Cena: 60 pkt

Termin realizacji zamówienia 40 pkt

Sposób przyznawania punktów za poszczególne kryteria:

Kryterium nr 1:

Cena: 60 pkt

W kryterium nr 1: oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:

najniższa cena podana w złożonych ofertach

$$K_1 = \frac{\text{cena w badanej ofercie}}{\text{cena w badanej ofercie}} \times 60$$

cena w badanej ofercie

K_1 – wartość oceny oferty według kryterium nr 1

Kryterium nr 2:

Termin realizacji zamówienia 40 pkt

Punkty za kryterium termin realizacji **zamówienia** zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

- a) W ramach kryterium oceniane będzie zaoferowanie przez Wykonawcę skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (wskazanego w pkt. VI.1. SWZ) według następujących zasad:
 - Oferta Wykonawcy, który nie zaoferuje skrócenia terminu, o którym mowa w pkt. VI.1. SWZ t.j. zachowany zostanie **termin 31.10.2023 r.** otrzyma **0 punktów**,
 - Oferta Wykonawcy, który zaoferuje skrócenie terminu, o którym mowa pkt. VI.1. SWZ o 1 miesiąc, t.j. **do dnia 30.09.2023 r.** otrzyma **20 punktów**,
 - Oferta Wykonawcy, który zaoferuje skrócenie terminu, o którym mowa pkt. VI.1. SWZ o 2 miesiące, t.j. **do dnia 31.08.2023 r.** otrzyma **40 punktów**,
 - b) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w ofercie.
 - c) Wykonawca nie może zaproponować innego terminu realizacji przedmiotu zamówienia niż wymienione w pkt a).
 - d) W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego błędnego wskazania (niezgodnego z wymogami Zamawiającego), Zamawiający do oceny oferty przyjmie termin **31.10.2023 r.** Tym samym oferta w ww. kryterium otrzyma 0 punktów.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium terminu realizacji przez jedną ofertę wynosić będzie 40 punktów.
2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.
Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Po dokonaniu oceny ofert w zakresie kryteriów, których mowa w pkt. 1 Zamawiający wyliczy ocenę punktową ofert wg następującego wzoru:

$$P = P_{KC} + P_{KT}$$

gdzie:

P - suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,

P_{KC} - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”,

P_{KT} - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przyznano taką samą liczbę punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nowe propozycje podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

1. Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1
2. Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1 A
3. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przestanków wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp - załącznik nr 2
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przestanków wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy pzp - załącznik nr 3
5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) - plik w formacie: .doc,.pdf oraz .xml (espd-request) – do zaimportowania w serwisie eESPD) – Załącznik nr 4
6. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5

- 7. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp – załącznik nr 6
- 8. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 7
- 9. Klauzula RODO – załącznik nr 8

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Ja/my* niżej podpisani:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.....

Zakres umocowania:

.....

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres:

Województwo :

Kraj

REGON

NIP:

adres e-mail:.....

(na które Zamawiający ma przysyłać korespondencję)

Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej* - niepotrzebne skreślić

Ja / my niżej podpisani

.....

Działający w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy/ów, nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji.**

1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
2. Oferuję/emy **realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:**
 - a) **cena brutto** (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:
..... zł
słownie złotych:,
 - b) **w tym podatek VAT:** zł

słownie złotych: ,
c) **cena netto** w wysokości:
..... zł
słownie złotych: ,

3. Oferuję/emy okres realizacji zamówienia**2023 r.**

4. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia **spełnia wszystkie parametry** opisane przez Zamawiającego w SWZ.
5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia projektowane postanowienia umowy (**Załącznik nr 7 do SWZ**) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projektowanych postanowienia umowy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Przedmiot zamówienia objęty treścią SWZ i niniejszej oferty zamierzamy:
 - a. wykonać sami
 - b. następujący zakres przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:
Zakres przedmiotu zamówienia /.....
Nazwa, adres podwykonawcy /.....
Uwaga:
Powielić tyle razy, ile wymaga tego dana okoliczność
Brak wskazania oznacza, że Wykonawca zamierza zamówienie zrealizować samodzielnie, bez podwykonawców.
9. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od do nie mogą być ujawnione, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dotycząca spełniania wymagań Zamawiającego przez oferowany samochód ssąco-płuczący
do hydrodynamicznego udrażniania i czyszczenia kanalizacji.

Oświadczam, że oferowany samochód marki, model, wyprodukowany w r. spełnia niżej podane wymagania i parametry:

L.p.	Parametry i wymagania minimalne określone przez Zamawiającego	Potwierdzenie spełniania wymagania lub parametru ¹⁾ :
1	2	3
	PODWOZIE	
	Podstawowe parametry:	
1	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022	TAK / NIE ²⁾
2	Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 18000 kg	TAK / NIE ²⁾
3	Podwozie dwuosiowe z napędem 4 x 2	TAK / NIE ²⁾
4	Rozstaw osi w zakresie 4100-4200 mm	TAK / NIE ²⁾
	Silnik:	
5	Wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 310 KM	TAK / NIE ²⁾
6	Pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów	TAK / NIE ²⁾
7	Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6	TAK / NIE ²⁾
8	Skrzynia biegów manualna	TAK / NIE ²⁾
9	Przystawka odbioru mocy przystosowana do zabudowy napędzana od silnika pojazdu	TAK / NIE ²⁾
10	Zbiornik paliwa min. 200 l. i AdBlue min. 25 l	TAK / NIE ²⁾
11	Korek wlewu paliwa zamykany na klucz	TAK / NIE ²⁾
12	Filtr z separatorem wody, ogrzewany	TAK / NIE ²⁾

13	Płomieniowy układ rozruchowy bądź żarowy układ rozruchowy	TAK / NIE ²⁾
	Osie:	
14	Stabilizator osi przedniej i tylnej	TAK / NIE ²⁾
15	Dopuszczalny nacisk osi przedniej min. 7,5 t	TAK / NIE ²⁾
16	Dopuszczalny nacisk osi tylnej min. 11,5t	TAK / NIE ²⁾
17	Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej	TAK / NIE ²⁾
18	Koła min. 315/80R22.5	TAK / NIE ²⁾
19	Pojazd wyposażony m.in. w koło zapasowe (dopuszczalne koło luzem), błotniki i chlapacze, listwy przeciwwjazdowe boczne,	TAK / NIE ²⁾
20	Opony osi napędowej – zastosowanie drogowo-terenowe	TAK / NIE ²⁾
	Układ hamulcowy:	
21	Elektroniczny system hamulcowy	TAK / NIE ²⁾
22	Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe	TAK / NIE ²⁾
23	Hamulec postojowy	TAK / NIE ²⁾
24	System ABS, ASR i ESP	TAK / NIE ²⁾
25	Podgrzewany osuszacz powietrza	TAK / NIE ²⁾
	Układ elektryczny:	
26	2 akumulatory min. 175 Ah każdy	TAK / NIE ²⁾
27	Alternator min. 100 A	TAK / NIE ²⁾
	KABINA:	
28	Kabina dzienna trzymiejscowa	TAK / NIE ²⁾
29	Kolor – niebieski RAL 5015	TAK / NIE ²⁾
30	Kierownica wielofunkcyjna, regulowana wysokość i nachylenie	TAK / NIE ²⁾
31	Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem	TAK / NIE ²⁾
32	Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h	TAK / NIE ²⁾
33	Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym	TAK / NIE ²⁾
34	Blokada koła kierownicy z immobiliserem	TAK / NIE ²⁾
35	Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane	TAK / NIE ²⁾
36	Lusterko szerokokątne przednie oraz lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony	TAK / NIE ²⁾
37	Elektrycznie otwierane szyby kierowcy i pasażera	TAK / NIE ²⁾
38	Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego	TAK / NIE ²⁾
39	Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby	TAK / NIE ²⁾
40	Światła do jazdy dziennej LED	TAK / NIE ²⁾
41	Osłony lamp tylnych	TAK / NIE ²⁾

42	Zderzak stalowy	TAK / NIE ²⁾
43	Akustyczny sygnał cofania przy włączonym biegu wstecznym	TAK / NIE ²⁾
44	Centralny zamek sterowany z pilota	TAK / NIE ²⁾
45	Dwa komplety kluczyków (2 kluczyki z pilotem + 1 kluczyk zwykły w komplecie),	TAK / NIE ²⁾
46	Komplet pokrowców na siedzenia	TAK / NIE ²⁾
47	Komplet dywaników gumowych	TAK / NIE ²⁾
48	Klimatyzacja	TAK / NIE ²⁾
49	Tachograf cyfrowy posiadający homologację	TAK / NIE ²⁾
50	Tempomat	TAK / NIE ²⁾
51	Radio z min. dwoma głośnikami z wyświetlaczem min. 7 cali, pokazującym również obraz z kamery cofania, zabudowane w desce rozdzielczej nie ograniczające widoczności do przodu, z CD, MP3 oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth	TAK / NIE ²⁾
52	Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim	TAK / NIE ²⁾
53	Dwie lampy-koguty sygnalizacyjne koloru pomarańczowego zamontowane na kabinie pojazdu	TAK / NIE ²⁾
54	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza typu „kogut” z podłączeniem pod gniazdo zapalniczki i przewodem min. 3 m, przenośny podnośnik hydrauliczny do 12 t – 1 szt., kliny pod koła min. 4 szt., gaśnica – 2 szt., klucz do kół	TAK / NIE ²⁾
ZABUDOWA CIŚNIENIOWO-SSĄCA		
Konstrukcja i zbiornik:		
55	Zbiornik o kształcie cylindrycznym przeznaczony do transportu ścieków komunalnych (w komorze osadu) oraz wody (w komorze wody czystej),	TAK / NIE ²⁾
56	Całkowita pojemność zbiornika 7 m ³ z podziałem na dwie komory tj.: komora wody czystej, komora osadu (na osad, ścieki komunalne). Konstrukcja zbiornika z przegrodą stałą poprzeczną. Pojemność komór – komora wody czystej min 2,5 m ³ , komora osadu – 4,5 m ³	TAK / NIE ²⁾
57	Zbiornik wykonany ze stali nie gorszej niż stal kotłowa (tzw. stal węglowa), grubość blachy min. 6 mm	TAK / NIE ²⁾
58	Przygotowanie powierzchni zbiornika przez śrutowanie	TAK / NIE ²⁾
59	Pełne zabezpieczenie zabudowy powłoką antykorozyjną, elementy malowane przed montażem	TAK / NIE ²⁾
60	Zbiornik od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporną na działanie czynników mechanicznych, wody oraz substancji chemicznych i paliw	TAK / NIE ²⁾
61	Zbiornik od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze RAL 5015	TAK / NIE ²⁾
62	Właz rewizyjny z pokrywą w przedniej części zbiornika (komora wody czystej) o średnicy min. 400 mm	TAK / NIE ²⁾
63	Spust wody ze zbiornika w komorze wody czystej	TAK / NIE ²⁾
64	Króciec do tankowania wody z przyłączem strażackim	TAK / NIE ²⁾
65	Rura przelewowa odprowadzająca nadmiar wody podczas napełniania komory z hydrantu	TAK / NIE ²⁾

66	Wskaźnik poziomu czystej wody w przedniej komorze zbiornika oraz min. 3 wzierniki na tylnej dennicy pokazujące poziom osadu w tylnej komorze zbiornika	TAK / NIE ²⁾
67	Zbiornik wyposażony w przyłącza ssawne i tłoczne wraz z zasuwaniami 4" w dolnej części pokrywy zbiornika służące do napełniania i opróżniania komory osadu, w dodatkowe zasuwy spustowe 3" umieszczone na 1/3 oraz 2/3 wysokości pokrywy zbiornika przeznaczone do zrzutu wody nad osadowej z komory osadu oraz w zawory bezpieczeństwa	TAK / NIE ²⁾
68	Min. cztery dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika	TAK / NIE ²⁾
69	Sposób mocowania z ramą podwozia poprzez ramę pośrednią	TAK / NIE ²⁾
70	Połączenie zbiorników umożliwiające opcjonalne napełnienie całego zbiornika wodą czystą	TAK / NIE ²⁾
71	Pokrywa zbiornika (tylna dennica) otwierana i zamykana hydraulicznie, blokowana (ryglowana) hydraulicznie 4 punktowo poprzez sworznie przesuwane siłownikami hydraulicznymi z regulacją docisku dennicy.	TAK / NIE ²⁾
72	Podnoszenie pokrywy się za pomocą jednego siłownika umieszczonego wewnątrz zbiornika – wyeliminowanie efektu przekoszenia dennicy i nierównomiernego jej docisku	TAK / NIE ²⁾
73	Tylna otwierana dennica wzmocniona pierścieniem wykonanym z ceownika hutniczego	TAK / NIE ²⁾
74	Zbiornik hydraulicznie podnoszony pod kątem min. 25 stopni	TAK / NIE ²⁾
75	Podnoszenie zbiornika za pomocą jednego siłownika	TAK / NIE ²⁾
76	Siłowniki (podnoszący zbiornik i otwierający dennicę) wyposażone w zabezpieczenie przed gwałtownym spadkiem ciśnienia w układzie	TAK / NIE ²⁾
77	Pneumatycznie podnoszona i opuszczana podpora zabezpieczająca zbiornik przed opadnięciem, zabezpieczenie przed opadnięciem zbiornika podczas prac serwisowych	TAK / NIE ²⁾
78	Fartuch wylotowy wystający poza gabaryt samochodu wykonany ze stali kwasoodpornej	TAK / NIE ²⁾
79	Napisy informacyjne z nazwą firmy umieszczone po obu stronach, wzdłuż zbiornika oraz na osłonie przeciwsłonecznej przedniej szyby	TAK / NIE ²⁾
80	Po obu stronach pojazdu, wzdłuż zbiornika szafka na osprzęt wykonane z aluminium dla zmniejszenia ciężaru zabudowy i pomalowane na kolor szary RAL 9007	TAK / NIE ²⁾
81	Obie pompy wraz z układami napędowymi oraz układem chłodzenia (zbiornik, filtry i chłodnica oleju hydraulicznego, wentylatory) umieszczone w oświetlonej światłami LED zamkniętej przestrzeni w przedniej części zabudowy, za kabiną kierowcy. Dostęp do przestrzeni pompowej poprzez zamykane na klucz przed niepowołanym dostępem rolety zwijane do góry o szerokości min. 1200 mm w celu swobodnego dostępu podczas prac serwisowych	TAK / NIE ²⁾
82	Obie pompy napędzane z przystawek odbioru mocy podwozia	TAK / NIE ²⁾
	Układ ssania:	
83	Pompa ssąca o wydajności min. 950 [m ³ /h] przy max. Podciśnienie/nadciśnienie - 0,8 [bar]/0,5 [bar]	TAK / NIE ²⁾
84	Pompa ssąca napędzana hydraulicznie	TAK / NIE ²⁾
85	Zabezpieczenie pompy ssącej przed zalaniem poprzez odcinający zawór przelewowy, zawór syfonowy, oraz przed zanieczyszczeniem poprzez filtr bezpieczeństwa.	TAK / NIE ²⁾
86	Pompa ssąca z korpusem i flanszami chłodzona cieczą	TAK / NIE ²⁾
87	Układ ssący wyposażony w chłodnicę z wentylatorem i zbiornikiem wyrównawczym jak	TAK / NIE ²⁾

	również w osadnik oleju	
88	Boczny bęben z nawiniętym węzłem ssącym DN 75 – min 20 m, sterowany hydraulicznie	TAK / NIE ²⁾
89	Ramię ssące: hydraulicznie obracane o kąt 270 ^o , rozsuwane i składane, podnoszone o kąt min. 25 ^o za pomocą siłownika hydraulicznego, otwierane i zamykane (ssanie wieżę) za pomocą siłownika pneumatycznego, zamontowane na zbiorniku z otworem wlotowym obrotnicy do zbiornika o śr. Min. 200 mm, uzbrojone w węzeł ssący o średnicy 4", sterowane niezależnie z poziomu bezprzewodowego pilota, mechanizm obrotowy (zębaty) osłonięty osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych.	TAK / NIE ²⁾
	Układ wysokociśnieniowy:	
90	Układ ciśnieniowy o maksymalnych parametrach pracy: 140 [bar] — ciśnienie robocze przy 210/[l/min] — wydatek wody	TAK / NIE ²⁾
91	Pompa ciśnieniowa napędzana przez pompę hydrauliczną sterowaną proporcjonalnie (LS)	TAK / NIE ²⁾
92	Układ ciśnieniowy wyposażony w filtr wody zainstalowany na zasilaniu pompy ciśnieniowej;	TAK / NIE ²⁾
93	Płynna regulacja wydatku i ciśnienia pompy ciśnieniowej	TAK / NIE ²⁾
94	Układ umożliwiający wymuszoną cyrkulację podgrzewanej w zbiorniku wody, podczas jazdy samochodu — praca w warunkach zimowych (przepływ wymuszony pneumatycznie)	TAK / NIE ²⁾
95	Odkładany hydraulicznie o kąt 180 stopni w płaszczyźnie pionowej poprzez przekładnię zębatą, obrotowy duży bęben (wyciągarka), z nawiniętym węzłem ciśnieniowym DN25 o długości 120 m, do prowadzenia węzła ciśnieniowego z możliwością blokady w dowolnym położeniu.	TAK / NIE ²⁾
96	Duży bęben obracany hydraulicznie poprzez przekładnię łańcuchową (nawijanie / rozwijanie węzła ciśnieniowego) z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach	TAK / NIE ²⁾
97	Duży bęben o sztywnej konstrukcji tarcz (np. tarcze składane z 12 elementów celem usztywnienia konstrukcji) wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w 25-żółtawo zawracający mechanizm śrubowy do automatycznego układania węzła (układarka) DN25 zsynchronizowany z obrotami bębna	TAK / NIE ²⁾
98	Dodatkowy mały bęben (tarcze) wykonany ze stali nierdzewnej z nawiniętym węzłem ciśnieniowym DN13 o długości 60 m o napędzie manualnym zamontowany w tylnej części zabudowy	TAK / NIE ²⁾
	Sterowanie:	
99	Praca pomp: <ul style="list-style-type: none"> • pompa wysokociśnieniowa pracuje przy odłączonej pompie ssącej, lub • pompa ssąca pracuje przy odłączonej pompie wysokociśnieniowej lub • obie pompy pracują równocześnie 	TAK / NIE ²⁾
100	Wodoszczelny panel sterujący wykonany ze stali kwasoodpornej znajdujący się z tyłu pojazdu:	TAK / NIE ²⁾
101	• zamykany na odrębny klucz	TAK / NIE ²⁾
102	• szczelny, odporny na warunki atmosferyczne	TAK / NIE ²⁾
103	• umiejscowiony ergonomicznie w tylnej części pojazdu	TAK / NIE ²⁾
104	• wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa	TAK / NIE ²⁾

105	<ul style="list-style-type: none"> wyposażony w manometr ciśnieniowy i manowakuometr 	TAK / NIE ²⁾
106	<ul style="list-style-type: none"> obsługujący następujące funkcje: <ul style="list-style-type: none"> włączanie/wyłączanie urządzenia (silnika samochodu) wł./wył. Pompy ciśnieniowej wł./wył. Pompy ssącej płynna regulacja parametrów pracy pompy ciśnieniowej joystick 4-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odchylanie, odwijanie/nawijanie węża) licznik motogodzin regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego 	TAK / NIE ²⁾
107	Zdalne sterowanie do obsługi następujących funkcji:	TAK / NIE ²⁾
108	<ul style="list-style-type: none"> wł./wył. Silnika samochodu 	TAK / NIE ²⁾
109	<ul style="list-style-type: none"> wł./wył. Pompy ciśnieniowej 	TAK / NIE ²⁾
110	<ul style="list-style-type: none"> wł./wył. Pompy ssącej 	TAK / NIE ²⁾
111	<ul style="list-style-type: none"> joystick 4-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odwijanie/nawijanie węża) – odkładanie i składanie 	TAK / NIE ²⁾
112	<ul style="list-style-type: none"> nawijanie/odwijanie bębna ssącego bocznego 	TAK / NIE ²⁾
113	<ul style="list-style-type: none"> regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego 	TAK / NIE ²⁾
114	<ul style="list-style-type: none"> regulacja obrotów silnika samochodu 	TAK / NIE ²⁾
115	<ul style="list-style-type: none"> pełna obsługa wieży ssącej 	TAK / NIE ²⁾
116	<ul style="list-style-type: none"> wyłącznik awaryjny 	TAK / NIE ²⁾
117	<ul style="list-style-type: none"> zdalne sterowanie wyposażone w ładowarkę i dwa akumulatory do pilota zdalnego sterowania 	TAK / NIE ²⁾
	Układ hydrauliczny:	
118	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczony przed nieumyślnym podniesieniem zbiornika lub otwarciem dennicy 	TAK / NIE ²⁾
119	<ul style="list-style-type: none"> w układzie hydraulicznym – filtry wyposażone we wskaźniki zabrudzenia 	TAK / NIE ²⁾
120	<ul style="list-style-type: none"> układ hydrauliczny wyposażony min. w 2 chłodnice 	TAK / NIE ²⁾
	Osprzęt:	
121	Komplet dysz czyszczących:	TAK / NIE ²⁾
122	<ul style="list-style-type: none"> w rozmiarze 1": głowica czyszcząca standard "ślepa" oraz "z pilotem", głowica ciężka granat, głowica udrażniająca Quatro, głowica rotacyjna 	TAK / NIE ²⁾
123	<ul style="list-style-type: none"> w rozmiarze 1/2": głowica czyszcząca standard "ślepa" oraz "z pilotem", głowica udrażniająca Quatro 	TAK / NIE ²⁾
124	Pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek	TAK / NIE ²⁾
125	Kpl. węży ssących 4" o łącznej długości min. 9 m z przyłączami	TAK / NIE ²⁾
126	Sztywna rura ssąca 4" z przyłączem uzbrojona w rozdrabniacz twardych osadów	TAK / NIE ²⁾
127	Kpl. węży strażackich DN 75 o łącznej długości min. 40 m	TAK / NIE ²⁾

128	Wybierak do studzienek kanalizacyjnych	TAK / NIE ²⁾
129	Stopa hydrantowa z wodomierzem do hydrantów podziemnych	TAK / NIE ²⁾
130	Klucz do Zasów z kpl. główek	TAK / NIE ²⁾
131	Kamera cofania	TAK / NIE ²⁾
132	<p>Kamera do inspekcji kanalizacji sanitarnej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitor TFT 5,6" z gniazdem kart pamięci SD • Oko kamery \varnothing 32 mm • Kamera osiowa analogowa • Moduł kamery kolorowej o wysokiej rozdzielczości • Obiektyw szerokokątny • Automatyczna kontrola przysłony • Automatyczny obraz samopoziomujący • Licznik metrów • Wysokowydajne światło LED • Kombinacja szkła ochronnego z szafiru i specjalnych tworzyw sztucznych • Stała ostrość • Zakręty 45° od DN 50 • Zakręty 87° od DN 70 • Kabel wsuwany o średnicy \varnothing 8,2 mm o długości min. 60 m umieszczony na bębnie ze stali nierdzewnej 	TAK / NIE ²⁾
WYMAGANIA DODATOWE:		
133	Długość pojazdu nie większa niż 8000 mm	TAK / NIE ²⁾
134	Szerokość pojazdu nie większa niż 2500 mm	TAK / NIE ²⁾
135	Wysokość pojazdu nie większa niż 3600 mm	TAK / NIE ²⁾
136	Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia 6 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi oraz eksploatacji pojazdu i wystawienie zaświadczeń upoważniających do wykonywania obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowego samochodu dla tych pracowników.	TAK / NIE ²⁾
137	Instrukcje obsługi i serwisowania samochodu, urządzeń oraz wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim.	TAK / NIE ²⁾
138	Katalog części zamiennych w języku polskim.	TAK / NIE ²⁾
139	Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń.	TAK / NIE ²⁾
140	Gwarancja na pojazd oraz zabudowę: 24 miesiące.	TAK / NIE ²⁾
141	Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu w Polsce.	TAK / NIE ²⁾
142	Wymagana homologacja na cały zestaw samochodu ciężarowego (pojazd specjalny) lub dopuszczenie jednostkowe do ruchu dla pojazdu specjalnego wraz z homologacją na pojazd bazowy wydaną przez producenta.	TAK / NIE ²⁾
143	Nie zastosowano urządzeń prototypowych (wchodzących w skład przedmiotowego samochodu), przy czym za prototyp uznaje się urządzenia, których wyprodukowano mniej niż 5 sztuk i dla których czas eksploatacji jest krótszy niż jeden rok.	TAK / NIE ²⁾

144	Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na terytorium Polski, czas reakcji serwisu – 2 dni robocze od zgłoszenia wady przedmiotu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.	TAK / NIE ²⁾
-----	---	-------------------------

- 1) – w każdej pozycji kol. 3 należy skreślić „tak” lub „nie”
 2) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji**

Nazwa i adres:

NIP/ REGON/ KRS/ CEIDG)
reprezentowany przez: Imię i nazwisko
Stanowisko/Działający jako

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

¹Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

²Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Załącznik nr 3 do SWZ

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji**

Nazwa i adres:

NIP/ REGON/ KRS/ CEIDG)

reprezentowany przez: Imię i nazwisko

Stanowisko/Działający jako

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIĄJĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.³
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).⁴

³Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- f) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

⁴Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 Pzp
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji**

Nazwa i adres:

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez: Imię i nazwisko

Stanowisko/Działający jako

składamy następujące oświadczenie:

nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę i jednocześnie składamy poniższe dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie do innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji**

Nazwa i adres:

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez: Imię i nazwisko

Stanowisko/Działający jako

składamy następujące oświadczenie:

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- a) art. 108 ust.1 pkt. 3 ustawy
- b) art. 108 ust.1 pkt. 4 ustawy
- c) art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy
- d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy
oraz
- e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
- f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

- są aktualne.

Załącznik nr 8 do SWZ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o. z siedzibą: Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 28 55, adres e-mail: perig@perig.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z powyższym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *realizowanym na podstawie art. 275 pkt.1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710)*
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami pzp
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

****Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej