

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 81 ust. 1 i 2 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 575 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2025 r. Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o, Młoteczna 12A, 14-500 Braniewo

ZATWIERDZAM

- I Projekt robót geologicznych** na wykonanie otworu wiertniczego – studni nr 3 w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Gronowo gm. Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie” opracowany przez mgr Tomasza Woźniak upr. geol. nr V-1875 oraz mgr Jakuba Sokołowskiego upr. geol. nr IV-0425 w Pracowni „EL-GEO PRACOWNIA GEOLOGICZNA” mgr Tomasz Woźniak, Wilkowo 21, 82-316 Milejewo.
- II Projektowane prace geologiczne** powinny przebiegać zgodnie z założeniami zatwierdzonego projektu.
- III Konstrukcja otworu wraz z kolejnością wykonywanych prac** będzie przeprowadzona według następującego schematu:
1. Projektuje się wykonanie jednego otworu wiertniczego nr 3 o głębokości 33,0 m. Prace wiertnicze będą prowadzone metodą mechaniczną, udarową, bez płuczki wiertniczej, wiertnicą z napędem spalinowym. Zastrzega się możliwość zmiany głębokości projektowanego otworu w zakresie $\pm 20\%$ (tj. do głębokości maks. 40,00 m)
 2. W trakcie wiercenia będą pobierane próby przewierconych skał w celu wykonania opisu makroskopowego. Ponadto z przewidzianej do ujęcia warstwy wodonośnej zaleca się pobranie prób osadów w celu określenia uziarnienia
 3. Po zafiltrowaniu warstwy wodonośnej w otworze zostanie przeprowadzone próbne pompowanie składające się z dwóch faz:
 - pompowania oczyszczającego otworu nr 3,
 - indywidualnego pompowania pomiarowego otworu nr 3Przed rozpoczęciem pompowania oczyszczającego zostanie wykonany pomiar głębokości ustabilizowanego zwierciadła wody. Pompowanie zostanie rozpoczęte z małą wydajnością, po czym zostanie ona stopniowo zwiększona aż do wydajności zbliżonej do maksymalnej wydajności otworu tj. ok. 20,0 m³/h.
 4. Podczas indywidualnego pompowania pomiarowego z projektowanego otworu nr 3 zostanie pobrana próbka wody do analizy laboratoryjnej właściwości fizyczno-chemicznych oraz próbka w celu wykonania analizy bakteriologicznej wody.
 5. Po wykonaniu projektowanego otworu zostaną określone jego współrzędne geograficzne i prostokątne w państwowym układzie współrzędnych. Zostanie wykonana także niwelacja rzędnych terenu przy otworze. Wyniki pomiarów zostaną przedstawione na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 lub większej. Wyniki geodezyjne inwentaryzacji otworu należy uwzględnić w dokumentacji hydrogeologicznej.
 6. Wyniki projektowanych prac i robót należy przedstawić w formie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych.

- IV Projektowane prace geologiczne** powinny być prowadzone pod stałym nadzorem uprawnionego geologa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, BHP wykonawcy prac i ochrony środowiska naturalnego.
- V Wykonawca prac geologicznych jest zobowiązany**
- 1) Posiadać dokumentację prowadzonych prac i uzupełniać ją w miarę postępu prac.
 - 2) Zgłosić zamiar przystąpienia do wykonania prac geologicznych Staroście Braniewskiemu i Wójtowi Gminy Braniewo na 2 tygodnie przed przewidywanym terminem do ich rozpoczęcia.
- VI Projekt prac geologicznych** zatwierdza się na okres 2 lat od chwili uprawomocnienia się niniejszej decyzji.
- VII Upoważnia się geologa** dozorującego prace terenowe do korygowania na bieżąco zakresu prac i badań (w szczególności głębokości wiercenia, konstrukcji filtra, sposobu opróbowania) w zależności od stwierdzonych warunków, tak aby osiągnąć założony cel..

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczna 12A, 14-500 Braniewo, wnioskiem z dnia 24.11.2025 r. wystąpiło do Starosty Braniewskiego o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego – studni nr 3 w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Gronowo gm. Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko mazurskie” opracowanym przez mgr Tomasza Woźniak upr. geol. nr V-1875 oraz mgr Jakuba Sokołowskiego upr. geol. nr IV-0425 w Pracowni „EL-GEO PRACOWNIA GEOLOGICZNA” mgr Tomasz Woźniak, Wilkowo 21, 82-316 Milejewo

Niniejszy projekt robót geologicznych dotyczy wykonania jednego otworu wiertniczego ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych. Otwór oznaczony nr 3 zostanie wykonany na terenie wiejskiego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gronowo. Przedmiotowy otwór zlokalizowany będzie na dz. nr 23 obręb Gronowo gm. Braniewo będącej własnością Gminy Braniewo. Aktualnie ujęcie wód podziemnych składa się ze studni nr 1 i nr 2, stanowiących jedyne źródło zaopatrzenia w wodę do celów konsumpcyjnych, socjalno-bytowych i gospodarczych miejscowości Gronowo, Kalinówka i Podleśne oraz pobliskiego przejścia granicznego Gronowo – Mamonowo. Celem opracowania jest zaprojektowanie kolejnego otworu wiertniczego, który zwiększy dostępności zasobów eksploatacyjnych ujęcia do ok. 20 m³/h. Studnia nr 1 została wykonana prawdopodobnie na początku XX w. i jest zaadoptowanym piezometrem. Studnia nr 2 została wykonana w 1994 r. i jest obecnie podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę. Otwór wykonano do głębokości 34,0 m. Zasoby eksploatacyjne ujęcia zatwierdzono decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu z dnia 5 maja 1995 r. (znak OŚiGP-IV/7530/3997/95) w wysokości $Q=20,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=2,4 \text{ m}$. Z uwagi na wiek istniejących studni nr 2 nowy otwór zapewni bezawaryjną pracę ujęcia i będzie stanowić rezerwę na wypadek konieczności renowacji studni nr 2. Wraz z wykonaniem studni nr 3 planuje się przekształcić dotychczasową studnię nr 1 w otwór obserwacyjny (piezometr).

W myśl art. 80 ust. 1, w związku z art. 161 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, projekty prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlegają zatwierdzeniu przez starostę działającego, jako organ pierwszej instancji.

Po zapoznaniu się z załączonym do wniosku „Projektem robót geologicznych...”, Starosta Braniewski Zawiadomieniem z dnia 05.12.2025 r. Nr Śl.6530.4.2025 wszczął postępowanie i zawiadomił strony. W ustawowym terminie żadna ze stron nie wniosła zastrzeżeń do toczącego się postępowania.

W związku z art. 80 ust. 5 zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii Wójty Gminy Braniewo. W dniu 05.12.2025 r. Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Braniewie przesłał Wójtowi Gminy Braniewo Projekt decyzji zatwierdzającej „Projekt robót

geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego – studni nr 3 w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Gronowo gm. Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko mazurskie” celem zaopiniowania. Postanowieniem WGK.6530.1.2025.DP z dnia 09.12.2025 r. Wójt Gminy Braniewo pozytywnie zaopiniował projekt decyzji zatwierdzające „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego – studni nr 3 w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Gronowo gm. Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko mazurskie”

Na podstawie art. 80 ust. 6 ww. ustawy projekt prac geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony. Przedmiotowy „Projekt robót geologicznych ...” został zatwierdzony zgodnie z wnioskiem na 2 lata od chwili uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Braniewskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. (art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r- Kodeks postępowania administracyjnego).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.(art 127 a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego)

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2025 r. poz. 1154 z późniejszymi zmianami), w dniu 23.11.2025 r. r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Braniewa nr 77831300090036900620000090 wniesiono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydanie niniejszej decyzji.



Z up. STAROSTY
Bogdan Kowalski
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o.
Młoteczno 12A, 14-500 Braniewo+ 1 egz. projektu robót geologicznych ,
2. Gmina Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo,
3. a/a + 1 egz. projektu robót geologicznych.

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Geologa Wojewódzkiego
10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 28 B,
2. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Elblągu,
82-300 Elbląg, ul. Zacisze 18,
3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie 00-679 Warszawa ul. Wilcza 48,
4. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Sporządziła Anna Krasuń

